

Mario Vietti – TURIN GARDEN

AGENDA DI GIARDINAGGIO:

I LAVORI DI AGOSTO



Lagerstroemia indica

Tappeto erboso

- È bene continuare a tagliare regolarmente il tappeto erboso ogni 7-14 giorni in base alla crescita dell'erba ed a annaffiarlo ogni 2-3 giorni alla sera tardi o al mattino.
- Controllate periodicamente la presenza di piccole ragnatele degli acari oppure di sintomi delle malattie fungine estive sul manto erboso. Se necessario potete intervenire con i prodotti acaricidi o fungicidi specifici seguendo le indicazioni riportate sull'etichetta.
- Alla fine di agosto potete incominciare a preparare il terreno per rifare il tappeto erboso o realizzarne uno nuovo: sminuzzate le zolle con passaggi ripetuti di una fresa, posate le eventuali tubazioni sotterranee per il drenaggio, l'irrigazione automatica e l'illuminazione, incorporate letame maturo e concimi chimico-organici, torba ed eventuali correttivi delle caratteristiche chimico-fisiche, lasciate che il terreno si assesti per qualche giorno, livellatelo con un rastrello e procedete con la semina oppure con la posa delle zolle erbose a fine mese o a settembre.



Alberi, arbusti e piante rampicanti

- In caso di siccità è opportuno bagnare abbondantemente tutte le piante durante le ore serali oppure al mattino presto e rinnovare la pacciamatura, che consente di mantenere umido il terreno.
- Eliminare le infiorescenze man mano che appassiscono ad eccezione di quelle della *Calluna vulgaris*, che acquisteranno un valore ornamentale durante l'inverno.
- Nella seconda metà del mese è consigliabile mettere a dimora arbusti sempreverdi e conifere, che riusciranno così ad affrancarsi prima dell'arrivo della stagione fredda.



POTATURE:

- Potete potare le siepi di *Buxus sempervirens*, *Crataegus oxyacantha*, *Euonymus japonicus*, *Fagus sylvatica*, *Hedera helix*, *Laurus nobilis*, *Prunus laurocerasus* e *P. lusitanica* (se non si è già fatto a marzo o aprile) e *Taxus baccata*.

Evitate di potare le siepi di *Cotoneaster* e *Pyracantha*, che in questo periodo stanno formando le bacche decorative.

- Se non lo avete già fatto il mese precedente potete ancora accorciare, dopo la fioritura, la vegetazione di alcuni arbusti che fioriscono sui rami dell'anno precedente: *Buddleja*, *Deutzia*, *Philadelphus*, *Spiraea arguta*, *Tamarix*, *Viburnum opulus*, *Weigela*, ecc. per favorirne un rapido rinfoltimento.

- E' consigliabile eliminare il legno vecchio e cimare i rami principali dei rampicanti per stimolare la produzione dei germogli laterali.

MOLTIPLICAZIONE:

- Moltiplicate per talea erbacea o semilegnosa diversi arbusti (*Abelia*, *Buddleja*, *Cotoneaster*, *Hedera*, *Hydrangea*, *Lagerstroemia*, *Nandina*, *Pachysandra*, *Pittosporum*, *Photinia*, *Pieris*, *Prunus laurocerasus*, *Rhynchospermum jasminoides*, *Skimmia*, *Stewartia pseudocamellia*, *Weigela*, *Wisteria*, ecc.): prelevate dai germogli laterali delle talee lunghe 7-10 cm., imbibite la base in un ormone radicante liquido o in polvere e piantatele in vasetti o cassone freddo con un terriccio composto da torba e sabbia in parti uguali. È bene mantenere il substrato sempre leggermente umido per circa 3 mesi e successivamente annaffiarlo regolarmente.



La primavera successiva, quando le nuove piantine saranno ben radicate, potranno essere rinvasate o messe a dimora all'aperto.

FIORITURE:

- Si possono ammirare le fioriture di *Abelia grandiflora*, *Albizia julibrissin*, *Buddleja davidii*, *Caryopteris x clandonensis*, *Clerodendrum trichotomum*, ***Hibiscus syriacus* (pianta del mese)**, *Hydrangea* spp., *Lagerstroemia indica*, *Nerium oleander*, *Potentilla*, *Spiraea bumalda*, ecc.

L'*Hibiscus syriacus* è un arbusto deciduo dal portamento eretto. Le foglie dentate hanno una caratteristica forma ovato-romboidale. Nei mesi estivi porta grandi fiori a trombetta con al centro un vistoso pistillo bianco-giallo. Le numerose varietà hanno fiori con colorazioni che vanno dal bianco al rosa e dal rosso al blu-viola. È una pianta rustica che si adatta a qualsiasi terreno e predilige esposizioni soleggiate.



Roseto

- Continuate a bagnare regolarmente, facendo in modo che l'acqua raggiunga anche le radici più profonde. Soffermatevi soprattutto sulle essenze di recente impianto e sulle specie più delicate e, in caso di siccità, intervenite a giorni alterni.
- Se alcune piante manifestano dei segni di sofferenza a causa di una carenza idrica, recidete tutti i fiori appassiti e le parti secche, rastrellate le foglie cadute a terra, ed annaffiate abbondantemente.
- Praticate un diserbo manuale per eliminare le erbe infestanti e lavorate il terreno per rompere l'eventuale crosta superficiale.
- Se non lo avete fatto a giugno, quando le temperature iniziano ad abbassarsi potete procedere con la somministrazione di un concime completo specifico, utile per stimolare le fioriture di settembre.
- Può essere utile praticare una potatura verde sugli arbusti che si sono infittiti troppo, in modo da favorire la circolazione di aria e luce e permettere una crescita regolare.
- Si possono ancora moltiplicare numerose specie mediante innesto a gemma, e si possono propagare tramite talea le specie tipiche e i loro ibridi, le rose sarmentose non rifiorenti e le rose in miniatura.



Piante annuali e biennali

- Annaffiate con regolarità in base all'andamento stagionale e sarchiate tra le piantine per asportare le erbe infestanti. Questa operazione è anche utile per ridurre la dispersione idrica, in quanto la rottura della crosta superficiale permette all'acqua di penetrare in profondità verso le radici.
- Sistamate degli appositi tutori vicino alle piante che si accrescono molto in altezza per evitare che si pieghino a causa del vento o del loro stesso peso.
- Prima di partire per le vacanze è raccomandabile eseguire un'accurata pulizia delle aiuole: eliminate tutte le parti secche o danneggiate, ed asportate anche la maggior parte dei boccioli. Così facendo, al vostro rientro troverete dei nuovi germogli a fiore pronti a sbocciare.
- Verso al fine del mese si possono iniziare a seminare in cassone all'aperto le specie che fioriranno durante la prossima primavera (*Aquilegia*, *Campanula*, *Digitalis*, ecc.).
- Sono in fiore: *Ageratum*, *Cosmos bipinnatus*, *Dianthus*, *Helianthus annuus* (girasole), *Lavatera*, *Petunia*, *Zinnia*, ecc. Eliminate i fiori man mano che appassiscono per impedire la formazione dei semi e stimolare l'emissione di nuovi boccioli.




Erbacee perenni

- E' consigliabile eliminare le erbe infestanti, rinnovare la pacciamatura ed annaffiare con regolarità. Ricordate che vi sono alcune perenni, come ad esempio *Convolvulus mauritanicus*, *Delosperma*, *Dimorphoteca*, *Eryngium*, *Euphorbia characias* e altre, in grado di tollerare posizioni di pieno sole e periodi di siccità.
- Asportate i fiori appassiti, le foglie ingiallite e i fiori secchi che, oltre ad essere brutti da un punto di vista estetico, possono rappresentare una fonte d'infezione.
- Si possono trapiantare a dimora le piantine seminate a giugno. Per le varietà più delicate si consiglia il trapianto in vasetti che dovranno essere lasciati durante i mesi invernali all'aperto ma in posizione riparata.
- Controllate che le varietà più alte e quelle che producono delle infiorescenze pesanti (ad es. *Aconitum*, *Delphinium*, *Filipendula*, *Rudbeckia*, ecc.) siano provviste di appositi sostegni.
- Continuate a raccogliere i semi maturi delle perenni che hanno concluso la fioritura e che volete provare a moltiplicare con questo metodo.
- Le fioriture più significative di questo mese sono quelle di *Agapanthus*, *Alstroemeria*, *Aster*, *Campanula*, *Echinacea*, *Helenium*, *Phlox*, *Verbena*, ecc.

Bulbose

- Continuate ad irrigare frequentemente le bulbose a fioritura estivo-autunnale (*Amaryllis*, ***Agapanthus***, ***Crocsmia***, *Dahlia*, *Gladiolus*, *Lilium*, *Tigridia*, ecc.) ed asportate i fiori appassiti e le foglie ingiallite o secche. Verso la metà del mese potete somministrare un concime specifico ricco di potassio per rinforzarle e prolungarne la fioritura.
- Controllate i tutori delle specie più alte (*Dahlia*, *Gladiolus*, *Lilium*, ecc.) dal momento che, essendo ancora in fase di accrescimento, potrebbero aver bisogno di nuove legature per sostenere i fiori e crescere correttamente.
- Potete iniziare a mettere a dimora in piena terra alcune specie a fioritura invernale e primaverile: *Colchicum*, *Crocus*, *Eranthis*, *Nerine*, *Sternbergia lutea*, ecc. Preparate le aiuole con una vangatura profonda ed una leggera concimazione.
- Ogni 3-4 anni è bene diradare gli *Iris* rizomatosi per otterrete così una bella fioritura primaverile: dividete i rizomi con un coltello affilato, eliminate le radici danneggiate ed accorciate la vegetazione. Preparate le aiuole in una posizione soleggiata con una vangatura profonda ed una leggera concimazione ed interrate le nuove piantine così ottenute ad una distanza di circa 25 cm..



Piante in vaso in balcone e terrazzo

- E' il mese più adatto per moltiplicare i gerani (*Pelargonium*) tramite talea apicale: per ottenere i migliori risultati si consiglia di prelevare le talee da getti vigorosi e possibilmente non fioriti e di eliminare tutte le stipole. Lasciate asciugare le talee per qualche ora, interratele in vasetti riempiti con un substrato molto sabbioso ed annaffiate.
- Se il clima è siccitoso bagnate le vostre piantine tutti i giorni con acqua a temperatura ambiente da somministrare preferibilmente al mattino presto o nelle ore serali.
- Continuate a concimare con regolarità per prolungare il periodo di fioritura.
- Se si verificano dei temporali, provvedete ad eliminare l'acqua accumulata nei sottovasi, e recidete la vegetazione eventualmente danneggiata.
- Prima di partire per le vacanze è consigliabile effettuare una drastica potatura riducendo di circa un terzo la vegetazione.



Malattie delle piante

- È raccomandabile controllare periodicamente le piante del giardino per individuare parassiti o malattie fungine. Se necessario intervenite tempestivamente con i prodotti specifici alla comparsa dei primi sintomi.

FUNGHI:

- Potete effettuare un trattamento fungicida preventivo su meli e peri autunnali e sulle piante da frutto che hanno terminato la produzione. Potete utilizzare un prodotto rameico ad ampio spettro di azione (ad es. il **Cuproxat*** nella dose di 300 g per 100 litri di acqua), efficace nei confronti di peronospora, bolla, ticchiolatura, alternariosi, ecc.. insieme ad un prodotto a base di zolfo (ad es. 150 g di **Tiovit Jet***), che rende il trattamento efficace anche contro il mal bianco.

INSETTI E ACARI:

- In estate molte piante ornamentali e da frutto possono essere soggette ad attacchi di acari, che causano lo scolorimento di foglie e fiori. In questi casi è bene intervenire con un prodotto acaricida a base di Bifentrin e Exitiazon, ad esempio **Spaikill Team*** nella dose di 100 ml. per 100 litri di acqua.
- Sulle piante d'appartamento possono essere frequenti gli attacchi di afidi, aleurodidi e cocciniglie. Se notate la presenza di questi parassiti intervenite tempestivamente con insetticidi specifici.



- **N.B.** Ricordatevi di aggiungere sempre a tutti i fitofarmaci un bagnante-adesivante, che ne migliora l'efficacia (ad es. Etravon o Bagnante antischiuma s.). Unica eccezione gli oli minerali.
- *Prodotti biologici *Prodotti non biologici *Prodotti pericolosi (patentino)

Frutteto

- Irrigate regolarmente in caso di siccità, prestando particolare attenzione agli esemplari di recente messa a dimora che devono essere annaffiati almeno due volte alla settimana riempiendo due volte l'invaso.
- È bene lavorare il suolo, per rompere l'eventuale "crosta" formatasi in superficie e favorire l'infiltrazione dell'acqua nel terreno, ed eliminare le erbe infestanti.
- Se alcuni rami sono molto carichi di frutti è consigliabile sorreggerli con dei pali di sostegno a forcella ed eventualmente eseguire un ulteriore diradamento.
- Potete moltiplicare numerose piante da frutto (ad eccezione dei fichi) mediante innesto a gemma dormiente, ad occhio o a scudetto.
- Nella seconda metà del mese potete preparare il terreno per le eventuali piantagioni autunnali: lavorate e dissodate fino ad una profondità di 40-50 cm. ed attendete circa un mese prima di preparare le buche.
- Se i piccoli frutti (more, lamponi, ribes, ecc.) vengono mangiati o rovinati degli uccelli, potete proteggere i cespugli con apposite reti "antiuccelli" a maglia fine.

- In questo mese si possono raccogliere molti frutti maturi: fichi, pesche, pesche noci, susine, fragole, lamponi, mirtilli, more, le varietà precoci di mele (ad es. Elstar, Royal Gala, Civni, Ozark Gold, Summered, ecc.), pere (ad es. Coscia, Guyot, Santa Maria, Morettini, Tosca, William, ecc.) e uve da tavola.



Le mele e le pere possono essere conservate per lungo tempo in un ambiente buio e fresco: cantine o box interrati. Si consiglia eventualmente di avvolgere i frutti con della carta velina per preservarli dagli attacchi fungini.

I frutti di bosco possono essere congelati su un vassoio e poi conservati in congelatore in buste di plastica fino al momento dell'utilizzo.

In alternativa potete produrre marmellate, confetture, gelatine, succhi, o conservare la frutta sotto spirito (sono particolarmente adatti a questo scopo gli agrumi e quasi tutti i frutti con nocciolo, "le Drupacee").

- E' bene intervenire sulle piante che hanno terminato la produzione con una potatura verde come descritto nel numero di luglio.

Orto

- Irrigate regolarmente per scorrimento, intervenendo nelle ore più fresche della giornata. Ricordatevi che ad eccezione delle insalate tutte le colture gradiscono irrigazioni per scorrimento o a conche che permettono di non bagnare le foglie.
- Eliminate le erbe infestanti eventualmente presenti tra le colture con continue sarchiature o con estirpazione manuale.
- Cimate le piante di pomodoro per arrestare la crescita a vantaggio degli ultimi frutticini che si sono formati. E' necessario rincalzare sedani, porri e cardi.

- Le patate possono essere conservate a lungo: dopo averle raccolte, lasciatele asciugare al sole per qualche ora e poi immagazzinatele in un ambiente buio e asciutto all'interno di sacchetti di carta o in cassette coperte da un foglio di giornale.
- Raccogliete i fiori maschili degli zucchini e delle zucche, avendo l'accortezza di lasciarne qualcuno per assicurare la fecondazione dei fiori femminili.
- SEMINE E TRAPIANTI DEL MESE: Ricordatevi che il periodo di luna calante adatto per le semine di ortaggi che non devono produrre frutti (bietola, carota, insalata, prezzemolo, ravanella, rucola, spinacio, ecc.) andrà dal 26 luglio al 9 agosto e dal 25 agosto al 7 settembre.



SEMINE		TRAPIANTI	
bietola	ramolaccio	cavolfiore	finocchio
carota	rapa	cavolo cappuccio	indivia
cavolo verza	ravanella	cavolo cinese	scarola
cicoria	rucola	cavolo verza	
cipolla	scarola		
indivia	spinacio		
lattuga	valerianella		
prezzemolo			

Piante d'appartamento

- Bagnate con regolarità in base alle esigenze delle diverse specie. Per le piante facilmente soggette a marcescenza, come le *Cactaceae*, è preferibile effettuare l'annaffiatura dal basso.
- Se avete poco tempo da dedicare alle vostre piante d'appartamento o siete spesso fuori casa, una valida soluzione consiste nell'utilizzo dei vasi a riserva d'acqua, nei quali l'acqua viene trasferita automaticamente da un serbatoio al terriccio.
- Se dovete assentarvi per una lunga vacanza, assicuratevi che le piante siano in grado di sopravvivere fino al vostro rientro: la soluzione migliore consiste nel raggruppare i vasi all'esterno in posizione ombreggiata e dotarsi di un impianto di irrigazione a goccia con una centralina a batteria che provvederà ad annaffiare regolarmente le vostre piante.
- Se invece l'assenza da casa dura solo qualche giorno è sufficiente irrigare copiosamente e collocare i vasi in una stanza fresca e illuminata.
- Concimate ogni due settimane con un fertilizzante liquido.

- Potete moltiplicare numerose piante d'appartamento: prelevate delle talee apicali da *Cissus*, *Dieffenbachia*, *Pelargonium*, *Peperomia*, *Philodendron*, ecc.; mettete a radicare i germogli che compaiono alla base delle piante di *Aechmea*.

Piccoli consigli ed accorgimenti

- Quando partite per le vacanze è sempre bene bagnare le piante in vaso abbondantemente, inoltre, per garantire un costante apporto d'acqua, potete inserire nel terriccio delle bottiglie di plastica prive di tappo e fondo. Ostruite il collo della bottiglia con cotone idrofilo e riempitele d'acqua. Le vostre piante avranno così a disposizione una preziosa risorsa idrica per circa una settimana.



- Attenzione ai calabroni dalla puntura che può essere anche pericolosa oltre che dolorosa. Se il loro numero è eccessivo procedete con posa delle trappole apposite che consistono in contenitori trasparenti da appendere alle piante da frutto. Hanno un ingresso a imbuto rovesciato che consentono l'ingresso ma non l'uscita dei fastidiosi insetti. Aggiungete all'interno circa 100 cc di acqua zuccherata con sciroppo o pezzetti di frutta, questi insetti attirati dalla soluzione zuccherina entreranno nel contenitore senza poter più uscire.

Ricetta con i prodotti dell'orto o del frutteto:

PESCHE RIPIENE

Ingredienti: 6 grosse pesche sode, 100 g di amaretti, 80 g di cioccolato fondente, 2 tuorli, 60 g di zucchero, 2 cucchiai di rum, 2 cucchiai di cacao amaro in polvere, burro.

Preparazione: Lavate le pesche, asciugatele, tagliatele a metà e togliete il nocciolo. Con un cucchiaino scavate un po' di polpa, tritatela e mettetela da parte. In una ciotola montate i due tuorli con lo zucchero, quindi unite gli amaretti sbriciolati, il cacao in polvere, il cioccolato grattugiato, il rum e la polpa delle pesche. Mescolate molto bene fino ad ottenere un composto omogeneo e riempite le meze pesche. Sistemate le pesche una vicina all'altra in una pirofila imburrata, cospargetele con dei fiocchetti di burro e infornate a 180°C per 40 minuti. Servite tiepide o fredde.

Buon giardinaggio

Mario Vietti

Edoardo Vietti

Roberta Paglia

NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI:

- Sono aperte le iscrizioni al **CORSO AUTUNNALE DI GIARDINAGGIO PRATICO**, che inizierà sabato 25 Settembre presso la nostra sede di Strada del Mainero 64 a Torino. Per iscrizioni o informazioni:
011/8610032 – vietti@turingarden.it – www.turingarden.it
- Per tutto il mese di agosto prosegue presso il Colle del Nivolet al Parco Nazionale del Gran Paradiso l'iniziativa **A PIEDI TRA LE NUVOLE**: gli ultimi 6 chilometri della Strada Provinciale n. 50 sono chiusi al traffico automobilistico privato e si possono percorrere a piedi, in bicicletta o con le navette. Ogni settimana vengono organizzate delle escursioni guidate gratuite e degustazioni di prodotti tipici.
Per info: www.pngp.it - 011/8606233
- Giovedì 5 agosto dalle ore 21,20 il Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese organizza l' **ESCURSIONE NOTTURNA BRIC GIARDIN**, un'affascinante camminata nel bosco del Parco della Collina Torinese alla scoperta dei suoni e degli odori della notte.
Per informazioni: www.parks.it/parco.collina.torinese - 011/8903667
- Da venerdì 20 a venerdì 27 Agosto il comune di Cortemilia (CN) ospiterà la 56^a **SAGRA DELLA NOCCIOLA**, una manifestazione volta ad unire i tre elementi dell'economia del territorio: Agricoltura, Artigianato e Turismo.
Per info: www.comune.cortemilia.cn.it - 0173/81027
- Dal 21 al 29 Agosto a Farigliano (CN) verrà allestito il **SALOTTO DEL VINO**, una sagra che celebra il vino Dolcetto e si propone di promuovere e far conoscere la produzione dei viticoltori fariglianesi.
Per info: www.comune.farigliano.cn.it
- Da venerdì 27 Agosto a domenica 5 Settembre a Carmagnola (TO) si svolgerà la 61^a edizione della **SAGRA DEL PEPERONE**: alla tradizionale esposizione di peperoni e ai relativi concorsi e degustazioni, si affiancheranno serate musicali e spettacoli di vari gruppi nonché un'area commerciale dedicata agli espositori.
Per info: www.comune.carmagnola.to.it - 011.9724270

È possibile scaricare i numeri arretrati di **GARDEN MAGAZINE®** direttamente dal nostro sito www.turingarden.it