



Hibiscus syriacus


Mario Vietti – TURIN GARDEN

AGENDA DI GIARDINAGGIO:

I LAVORI DI LUGLIO

Tappeto erboso

- È consigliabile aumentare l'altezza di taglio di circa 1 cm. rispetto al mese precedente ed allungare l'intervallo tra le tosature, intervenendo ogni 10 giorni circa, per proteggere la parte basale delle piantine dai raggi solari.
- La mancanza di precipitazioni rende necessarie regolari ed abbondanti annaffiature ogni 2-3 giorni, per consentire lo sviluppo dell'erba e l'assorbimento delle sostanze nutritive. È bene tener presente che la quantità di acqua da apportare dipende dall'andamento climatico e dalle caratteristiche del suolo: un terreno argilloso trattiene maggiormente l'acqua e deve essere irrigato con minore frequenza rispetto ad uno sabbioso. Ricordatevi di intervenire nelle ore serali e notturne, per ridurre le perdite per evaporazione ed evitare la bruciatura delle foglie.
- Le alte temperature possono favorire gli attacchi di acari, che con le loro punture determinano l'ingiallimento di aree più o meno estese del tappeto erboso. È possibile notare la presenza di questi "ragnetti" soprattutto al mattino presto, quando le loro ragnatele tra i fili d'erba vengono evidenziate dalla rugiada. È opportuno intervenire in questo periodo con un trattamento acaricida specifico.
- Per prevenire gli attacchi fungini si può impiegare un prodotto a base di Tebuconazolo (ad es. **Folicur SE*** nella dose di 900 ml in 100 litri di acqua per 1000 m²).
- È bene sospendere la distribuzione di concimi e diserbanti fino a settembre, poiché la temperatura elevata e la scarsità di acqua non consentono il normale assorbimento delle sostanze nutritive e gran parte dei prodotti apportati andrebbero dilavati o dispersi nell'ambiente.



Alberi, arbusti e piante rampicanti

- In estate è bene annaffiare regolarmente ed abbondantemente le piante, che lo necessitano, al mattino presto o alla sera, prestando particolare attenzione agli alberi e agli arbusti messi a dimora in primavera.
- È consigliabile, dopo aver zappettato il terreno, distribuire alla base dei fusti una buona pacciamatura con corteccia, aghi di pino, torba, segatura, foglie secche o altri materiali organici. Questa operazione consente di migliorare la penetrazione dell'acqua nel suolo e ridurre l'evaporazione e svolge la funzione diserbante limitando la germinazione dei semi delle infestanti.

POTATURE:

- Se non lo avete già fatto a giugno è bene accorciare le fruste dei glicini per circa i due terzi della loro lunghezza e tagliare le infiorescenze secche della lavanda.
- Potete ancora accorciare le siepi di *Carpinus betulus*, *Cotoneaster franchetii*, *Fagus sylvatica*, *Laurus nobilis*, *Pyracantha* e *Thuja plicata*. È opportuno distribuire un diserbante selettivo al piede delle siepi ed eliminare tutti i residui della potatura, in quanto potrebbero ospitare dei parassiti e rappresentare dei focolai di infezione.

MOLTIPLICAZIONE:

- Si possono moltiplicare per talea alcune specie, tra cui *Abelia*, *Berberis*, *Buddleja*, *Cornus*, *Cotoneaster*, *Hedera*, *Ilex*, *Lagerstroemia*, *Magnolia* a foglia caduca, *Nandina*, *Pachysandra*, *Pittosporum*, *Photinia*, *Prunus laurocerasus*, *Stewartia pseudocamelia*, *Trachelospermum jasminoides*, *Weigela*, ecc.: prelevate delle talee lunghe circa 8-10 cm., imbibite la base in un ormone radicante liquido o in polvere e piantatele in vasetti con un terriccio composto da torba e sabbia in parti uguali. È bene mantenere il substrato sempre leggermente umido, per favorire la radicazione.

FIORITURE:

- La fioritura di alberi e arbusti è limitata a pochi esemplari, tra cui ricordiamo: *Bignonia*, *Buddleja spectabilis*, *Calycanthus floridus*, *Clematis*, *Hebe*, *Hibiscus syriacus*, *Hydrangea*, *Hypericum*, *Lavandula* (pianta del mese), *Magnolia grandiflora*.

La *Lavandula angustifolia* è un arbusto compatto, alto e largo circa 1 metro ed originario delle regioni mediterranee occidentali. Le foglie sono lineari, grigio-verdi e lunghe fino a 5 cm. In estate sbocciano dei fiori profumati color porpora raccolti in fitte spighe di circa 5-8 cm. in punta a lunghi steli.

Particolarmente interessanti sono le varietà nane ('Hidcote', 'Munstead', ecc.), che mantengono un portamento più compatto ed un migliore aspetto ornamentale.

Le lavande sono piante abbastanza rustiche, che prediligono esposizioni soleggiate e terreni moderatamente fertili e ben drenati.



Roseto

- I rosai continuano ad offrire splendide e abbondanti fioriture, a patto che regolarmente si dedichino loro le cure necessarie perché le piante si mantengano sane e robuste: strappate i polloni (selvatici) eventualmente presenti nel loro punto di inserzione, facendo attenzione a non danneggiare la corteccia della pianta madre; eliminate i fiori man mano che appassiscono; asportate i getti ciechi, che si sviluppano cioè senza una gemma terminale, poiché la loro crescita sottrae energia alla pianta.
- Bagnate in modo abbondante e regolare soprattutto le piante di recente messa a dimora e quelle coltivate in terreni calcarei o sabbiosi. E' importante che ad ogni annaffiatura venga somministrata una quantità elevata di acqua, in modo da stimolare le radici a svilupparsi in profondità, mantenendosi al riparo dalle elevate temperature estive e dal gelo invernale.
- Sarchiate il terreno ed eliminate le erbe infestanti e, se necessario, rinnovate lo strato di materiale pacciamante.
- Fissate i nuovi getti delle rose rampicanti ad appositi sostegni.
- Le rose rampicanti e sarmentose si possono moltiplicare tramite propaggine. Dalla metà di luglio potete propagare numerose specie tramite talea e con il metodo dell'innesto a gemma, consistente nell'innestare su un portainnesto adatto una gemma della varietà da coltivare. Rispetto ad altre tecniche di propagazione, l'innesto offre il vantaggio di ottenere delle piante più robuste e resistenti.



Piante annuali e biennali

- Numerose annuali e biennali sono in fiore (*Ageratum*, *Bellis perennis*, *Calendula*, *Celosia*, *Clarkia*, *Convolvulus tricolor*, *Delphinium*, *Dianthus*, *Digitalis*, *Nigella*, *Petunia*, *Phlox*, ecc.): concimate ogni due settimane con un fertilizzante liquido a basso titolo di azoto da aggiungere all'acqua delle annaffiature.
- Bagnate regolarmente in base all'andamento stagionale.
- Sistematicamente le piantine più delicate al riparo dai forti temporali che si possono verificare in questo periodo: una soluzione è ad esempio rappresentata dagli appositi minitunnel antigrandine.
- Eliminate le erbe infestanti praticando un diserbo manuale, ed asportate le foglie secche e i fiori appassiti in modo da favorire la comparsa di nuovi boccioli.
- Effettuate la sboccatura del *Chrysanthemum* 'Williams': recidete il primo bocciolo (detto "falso bottone") perché darebbe origine ad un fiore irregolare.
- Controllate le piantine seminate nei mesi precedenti e, se necessario, ripicchettatele.



Erbacee perenni

- Si possono moltiplicare per talea numerose erbacee perenni (*Aubrietia*, *Coleus blumei*, *Dianthus barbatus*, *Pelargonium*, *Viola*, ecc.): scegliete delle piante sane e vigorose e tagliate dai getti più robusti delle porzioni lunghe circa 8 cm. (3-5 cm. per le varietà più piccole). Lasciate asciugare le talee per un giorno, quindi eliminate tutti i fiori, le gemme e le foglie inferiori. Piantate le talee in contenitori riempiti con torba e sabbia in parti uguali, annaffiate abbondantemente e sistemate i vasi in un cassone ombreggiato. Una volta avvenuta la radicazione (in genere dopo 2-3 settimane), potrete trapiantare le singole talee in contenitori più grandi.
- Asportate le erbe infestanti eventualmente presenti e, se necessario, distribuite uno strato di materiale pacciamante alla base delle piantine.
- In caso di siccità annaffiate con abbondanza, intervenendo anche tutte le sere.
- Potete seminare in cassone freddo *Acanthus mollis*, *Aquilegia*, *Arabis*, *Epimedium*, *Helleborus*, ecc.
- Continuate a raccogliere i semi maturi delle piantine che hanno concluso la fioritura (*Aubrietia*, *Cerastium*, *Iberis*, ecc.).
- Ripicchettate le specie seminate nei mesi precedenti.
- Sono in fiore: *Acanthus*, *Achillea*, *Aconitum*, *Antirrhinum mayus*, *Campanula*, *Coreopsis*, *Echinacea*, *Epilobium*, *Gaillardia grandiflora*, *Helenium*, *Lupinus*, **Papaver**, *Phlox*, *Salvia*, ecc.



Bulbose

- È bene mantenere il suolo delle bulbose a fioritura estivo-autunnale sempre umido e fresco: zappettate periodicamente il terreno intorno alle piante, per favorire la traspirazione, ed annaffiatele abbondantemente.
- Ricordatevi di estirpare regolarmente le infestanti ed asportare i fiori appassiti e le foglie ingiallite o secche.
- Controllate i tutori delle specie che si accrescono molto in altezza (ad es. alcune varietà di *Dahlia*, *Delphinium*, *Gladiolus* e *Lilium*) ed eventualmente aggiungetene di nuovi.
- E' ancora possibile piantare *Amaryllis*, *Anemone*, *Colchicum*, *Crocus* a fioritura autunnale, *Fritillaria imperialis*, alcuni gladioli a fioritura tardiva, *Sternbergia lutea*, ecc.
- Potete anche iniziare a scegliere ed ordinare le bulbose a fioritura invernale da mettere a dimora dopo l'estate.
- A luglio si possono ammirare le fioriture di molte bulbose, tra cui le più interessanti sono: dalie, gigli, nasturzi, *Agapanthus*, *Delphinium*, *Canna indica*, ecc.

Piante in vaso in balcone e terrazzo

- Le piante in vaso su balcone e terrazzo sono nel pieno del loro splendore: annaffiatele abbondantemente e, in assenza di precipitazioni, intervenite tutti i giorni, per evitare che appassiscano. Una buona soluzione per l'irrigazione dei terrazzi sono gli impianti automatici a goccia, che ormai sono del tutto affidabili.



- Concimate le piante fiorite una o due volte alla settimana utilizzando un fertilizzante liquido alle dosi minime riportate in etichetta.
- Eseguite delle periodiche cimature per evitare che le piante si spoglino alla base.
- Effettuate delle regolari operazioni di pulizia: asportate tutta la vegetazione secca o ingiallita ed eliminate i fiori man mano che appassiscono.
- Potete moltiplicare i gerani (*Pelargonium*) tramite talea.

Malattie delle piante

- Ricordatevi di controllare periodicamente le piante del giardino per individuare insetti, acari o sintomi di malattie fungine.

FUNGHI:

- È bene effettuare un trattamento fungicida preventivo su meli e peri autunnali e sulle piante da frutto che hanno terminato la produzione. Potete utilizzare un prodotto biologico ad ampio spettro di azione (ad es. il **Cuproxat***, a base di solfato di rame, nella dose di 300 g per 100 litri di acqua), efficace nei confronti di peronospora, bolla, ticchiolatura ed alternariosi. L'aggiunta di un prodotto a base di zolfo (ad es. 150 g di **Tiovit Jet***) rende il trattamento efficace anche contro il mal bianco.



- Potete eseguire lo stesso trattamento fungicida sulle rose qualora si individuino le macchie nere della ticchiolatura o i sintomi di altre patologie fungine.
- È consigliabile controllare regolarmente le foglie delle vostre bulbose e, se notate i sintomi di ruggine e mal bianco, intervenite tempestivamente con un trattamento fungicida con un prodotto a base di Bitertanolo (ad es. **Proclaim*** nella dose di 40 ml. in 100 litri di acqua).

INSETTI:

- Se alcune piante da frutto e ornamentali sono attaccate da afidi lanigeri o Metcalfa, potete intervenire con un prodotto a base di Imidacloprid (ad es. il **Confidor 200 SL*** nella dose di 50 ml. per 100 litri di acqua).

- **N.B.** Ricordatevi di aggiungere sempre a tutti i fitofarmaci un bagnante-adesivante, che ne migliora l'efficacia (ad es. Etravon o Bagnante antischiuma s.). Unica eccezione gli oli minerali che non ne hanno bisogno.

- *Prodotti biologici

*Prodotti non biologici

*Prodotti pericolosi (patentino)

Frutteto

- In assenza di precipitazioni è bene irrigare abbondantemente, prestando particolare attenzione ai nuovi impianti. È buona norma lavorare periodicamente il terreno per favorire l'assorbimento dell'acqua, ridurre le perdite per evaporazione ed eliminare le erbe infestanti.
- Potete raccogliere albicocche, fichi, pesche, pesche noci, susine, mele, pere, uva da tavola e piccoli frutti (lamponi, mirtilli, more, ribes, ecc.).
- Se notate la presenza di fori sulle mele e pere, probabilmente sono attaccate da lepidotteri (*Cydia*, *Orgyia*, ecc.) . Potete intervenire circa 3-4 settimane prima della raccolta con un prodotto insetticida a base di Diflubenzuron (ad es. **Independent 5 PB*** nella dose di 400 g in 100 litri di acqua).
- Se i rami sono troppo carichi di frutti è bene sostenerli per impedirne la rottura a causa del peso eccessivo.
- Ricordatevi di diradare i frutti troppo numerosi di Actinidia (kiwi), meli e peri tardivi, eliminando i frutti piccoli o difettosi, per favorire la produzione di frutti di maggiore pezzatura e qualità.

POTATURA:

- Una volta conclusa la raccolta dei frutti potete procedere con la potatura verde: intervenite sui rami lignificati dell'anno tagliando a circa 2 cm. dalla base quelli che si sono sviluppati troppo o in modo disordinato (scacchiatura), oppure eliminate una piccola porzione del germoglio per limitare l'accrescimento e rendere più robusti alcuni rami (cimatura).
- È consigliabile eliminare i "succhioni" eventualmente presenti alla base dei fusti, in quanto sono getti non produttivi che sottraggono energia alle piante.
- Potete eliminare le piantine di fragola non rifiorenti a raccolta conclusa e recidere i vecchi tralci di lampone, che hanno esaurito la produzione, per stimolare una nuova fruttificazione dai tralci dell'anno.



Orto

- La manutenzione dell'orto richiede una regolare e continua asportazione delle erbe infestanti, periodiche sarchiature, e soprattutto annaffiature per scorrimento negli appositi fossatelli. L'irrigazione a pioggia è bene utilizzarla solo per le insalate ed esclusivamente nelle ore serali.
- Quando le piante di sedano raggiungono un'altezza di circa 30 cm. è opportuno legare le foglie e rincalzare il terreno per ottenere coste più tenere (imbianchimento).

- Controllate periodicamente che tutti gli ortaggi che lo necessitano (ad es. fagiolini rampicanti, cetrioli, peperoni, pomodori, melanzane, ecc.) siano adeguatamente fissati ad appositi tutori.
- Nell'orto eventuali malattie o parassiti devono essere contenuti mediante l'uso di antiparassitari biologici (ad es. prodotti a base di rame, zolfo o piretro).
- E' possibile consociare due diverse colture di cui una destinata a prendere il sopravvento grazie al maggiore sviluppo (ad es. cardi, cavoli, carciofi, cipolle, ecc.). Occorre piantare queste varietà a maggiore distanza lasciando in un primo tempo molto spazio libero intorno. Questo spazio può essere occupato da specie di sviluppo minore ma a rapida crescita, come insalate, ravanelli e fagioli nani, che, una volta raccolte, lasceranno nuovamente tutto il terreno disponibile per la coltura principale.
- SEMINE E TRAPIANTI DEL MESE: Il caldo estivo suggerisce di limitare le semine alle specie che lo consentono adottando l'accorgimento di coprire i semi con un tessuto non tessuto ("velo da sposa") per una o due settimane; fino a quando i semi sono tutti germinati.

Il periodo di luna calante, adatto per la semina degli ortaggi da foglia iniziato il 26 giugno durerà fino al 10 luglio, e riprenderà il 26 luglio fino al 9 agosto.

SEMINE		TRAPIANTI	
bietola	ramolaccio	cavolo broccolo	lattuga
cavolo verza	rapa	cavolo cappuccio	porro
cicoria	ravanello	cavolfiore	scarola
cipolla	zucchino	cavolo rapa	sedano
fagiolino		cavolo verza	sedano rapa
finocchio		cicoria belga	zucchino
indivia		fagiolino	
lattuga		finocchio	

Piante d'appartamento

- Continuate ad annaffiare regolarmente per compensare l'aumentata traspirazione dovuta alle alte temperature; evitate di lasciare acqua stagnante nei sottovasi, possibile causa di marciumi radicali. Prestate particolare attenzione alle specie che necessitano di elevata umidità, come felci e marante.
- Smuovete periodicamente la superficie del terriccio con l'aiuto di un "sarchiello" o di un bastoncino, in modo da favorire la circolazione di aria e acqua e limitare la traspirazione. Se necessario sostituite lo strato superficiale con del nuovo substrato.



- Controllate che le piante siano al riparo dai raggi diretti del sole e, se necessario, spostatele in una posizione riparata.
- Può essere utile effettuare un trattamento antiparassitario preventivo fungicida, insetticida e acaricida.
- Concimate con un fertilizzante solubile ogni 10-15 giorni.
- Le *Saintpaulia* possono essere moltiplicate tramite talea fogliare: tagliate una foglia e inserite il picciolo (reciso ad una lunghezza di circa 5 cm) in un vaso pieno di terriccio umido. In alternativa, è possibile far radicare la talea fogliare in un barattolo di vetro riempito di acqua: per evitare che la lamina fogliare cada nell'acqua può essere utile coprire l'apertura del bicchiere con della carta stagnola praticando un forellino per far passare il picciolo.

Piccoli consigli ed accorgimenti

- Se pensate di rimanere in ferie tutto il mese di agosto potete ottenere una nuova ed abbondante fioritura delle rose a settembre: potete leggermente le piante asportando tutti i fiori sfioriti ed i nuovi germogli a fine luglio. Durante il mese seguente le piante rifaranno nuovi boccioli, che si schiuderanno al vostro rientro.
- La raccolta della frutta può essere più facile se si sagoma un filo di ferro ad "S" e lo si utilizza per agganciare il cestino ai rami delle piante da frutto. Potrete così raccogliere i frutti con le mani libere e spostare facilmente il contenitore.
- Per stimolare la crescita di petunie, surfinie, lobelie e begonie è bene accorciare di circa la metà i getti alla fine del mese, quando si è esaurita la prima abbondante fioritura. Al ritorno delle vacanze troverete una piacevole sorpresa fiorita.



Ricetta con i prodotti dell'orto o del frutteto: POMODORI RIPIENI

Ingredienti (per 4 persone): 4 grossi pomodori maturi, 100 g di tonno in scatola, 2 uova, 100 g di maionese, 1 cucchiaio di capperi, 4 filetti di acciuga, 10 olive nere denocciolate, sale, olio d'oliva

Preparazione: Lavate molto bene i pomodori, asciugateli, tagliateli a metà, svuotateli della polpa con l'aiuto di un cucchiaio e lasciateli sgocciolare capovolti su di un piatto. Nel frattempo lessate le uova, raffreddatele sotto l'acqua fredda e sgusciatele, quindi tritatele insieme ai capperi, alle olive nere e ai filetti di acciuga. In una ciotola lavorate il tonno spezzettato e sgocciolato insieme alla maionese, e, quando avrete ottenuto un composto omogeneo, incorporate il preparato a base di uova. Prendete i pomodori, versate sul fondo un filo di olio con un pizzico di sale e riempiteli con il composto che avete preparato. Mettete in frigo per almeno un'ora e prima di servire decorate con un'acciuga arrotolata.

Buon giardinaggio

Mario Vietti

Edoardo Vietti

Roberta Paglia

NOTIZIARIO MOSTRE, CORSI E APPUNTAMENTI:

- Da venerdì 2 a domenica 4 Luglio a Montezemolo (CN) si svolgerà la 31^a edizione della **FIERA DEL MIELE**, un intenso fine settimana ricco di proposte ed occasioni interessanti per la promozione della produzione del miele italiano di qualità.
Per info: www.montezemolomiele.it - 0174/781306
- Da giovedì 8 a domenica 11 Luglio la prestigiosa sede di Villa Giulia a Verbania Pallanza e il suo bellissimo parco sul Lago Maggiore accoglieranno la I edizione di **ORCHIDEE A VERBANIA**, una mostra-mercato di orchidee affiancata da numerose iniziative a tema floreale, serate musicali e spettacoli di artisti di strada.
Dal 16 al 18 luglio si svolgerà invece l'VIII edizione di **CACTUS FOLIES**, una mostra-mercato di piante succulente rare e da collezione. La mostra avrà come tema la "Biodiversità e piante in pericolo di estinzione".
Per info: www.verbania-turismo.it - 0323/503249
- Dal 9 al 18 Luglio la città di Usseglio (TO) ospiterà la **XIV MOSTRA REGIONALE DELLA TOMA DI LANZO E DEI FORMAGGI D'ALPEGGIO**, rassegna dedicata a prodotti caseari d'eccezione. Si svolgeranno incontri, degustazioni guidate, presentazioni di libri, laboratori del gusto, visite agli alpeggi, assaggi della cucina valligiana, spettacoli e giochi didattici per bambini e adulti.
Per info: www.comuneusseglio.to.it - 0123/83702
- Domenica 18 Luglio il Parco del Po Torinese in collaborazione con l'Associazione Il Tuo Parco e la Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito organizza **A CONTATTO CON LA NATURA DEL PARCO DEL PO NELLA CITTÀ DI TORINO** un'escursione naturalistica guidata alla scoperta della Riserva Naturale Speciale del Meisino.
Per info: www.parks.it - 011/8981362
- Dal 24 Luglio all'1 Agosto a Canale (CN) si svolgerà la 68^a edizione della **FIERA DEL PESCO**: tra i colori e i profumi del pesco si potranno visitare la fiera agricola, un punto enogastronomico, e saranno organizzati concerti e iniziative sportive.
Per info: www.comune.canale.cn.it
- Sono aperte le iscrizioni al **CORSO AUTUNNALE DI GIARDINAGGIO PRATICO**, che inizierà sabato 25 Settembre presso la nostra sede di Strada del Mainero 64 a Torino. Per iscrizioni o informazioni:
011/8610032 – vietti@turingarden.it – www.turingarden.it

È possibile scaricare i numeri arretrati di **GARDEN MAGAZINE®** direttamente dal nostro sito www.turingarden.it